



	strojení	exteriér mm	interiér mm	tl. mm	hm. kg/m <sup>2</sup>	plyn	Ug EN 673 W/m <sup>2</sup> K	Rw certifik. dB	korekce C dB	Ctr dB	Rw simulov dB	korekce C dB	Ctr dB	bezpečnost EN ###	EN 356	g solární faktor	Lt prostup světla	Lr reflexe světla	propustnost solární energie	reflexe solární energie	stínící koef. SC	UV
<b>BEZPEČNOSTNÍ - TVRZENÉ</b>																						
AKUPLUS XN SECURIT 2x1C3	4 / 16 / 4	ESG	ESG LowE	24	20	Ar	1.1	30	-1	-3				1C3		65	82	12	60	28/27	0,75	50
AKUPLUS XN SECURIT 2x1C2	6 / 16 / 6	ESG	ESG LowE	26	30	Ar	1.1				31	-2	-5	1C2		64	81	12	58	26/26	0,73	45
<b>BEZPEČNOSTNÍ - PROTIPOŽÁRNÍ</b>																						
<b>třída</b>																						
AKUPLUS XN PYROSTOP	7 / 16 / 4	Drátosklo O400	Planitherm XN	27	28	Ar	1.1							E 45								
AKUPLUS XN PYROSTOP	7 / 16 / 4	Drátosklo leštěné	Planitherm XN	27	28	Ar	1.1							E 30								
CLIMAPLUS XN PYROSWISS	6 / 16 / 6	Pyroswiss 6	Planitherm XN	28	30	Ar	1.1							E 30		62	81	12	57	23/27	0,71	35
CLIMAPLUS XN VETROFLAM 30	6 / 16 / 6	Vetroflam 6	Planitherm XN	28	30	Ar	1.1							EW 30			74					
CLIMAPLUS XN VETROFLAM 60	6 / 16 / 6	Vetroflam 6	Planitherm XN	28	30	Ar	1.1							EW 60			74					
CLIMAPLUS XN CONTRAFLAM DOOR LITE 30	11 / 16 / 4	Contraflam Lite 13	Planitherm XN	31	40	Ar	1.1							EW 30			78					
CLIMAPLUS XN CONTRAFLAM LITE 30	13 / 16 / 4	Contraflam Lite 13	Planitherm XN	33	43	Ar	1.1							EW 30	Ei 15		78					
CLIMAPLUS XN CONTRAFLAM LITE 60	14 / 16 / 4	Contraflam Lite 14	Planitherm XN	34	45	Ar	1.1							EW 60	Ei 15		77					
CLIMAPLUS XN CONTRAFLAM 30	16 / 16 / 4	Contraflam 16	Planitherm XN	36	50	Ar	1.1										77					
CLIMAPLUS XN CONTRAFLAM 45	20 / 16 / 4	Contraflam 20	Planitherm XN	40	60	Ar	1.1										74					
CLIMAPLUS XN CONTRAFLAM 60	24 / 16 / 4	Contraflam 24	Planitherm XN	44	70	Ar	1.1										74					
CLIMAPLUS XN CONTRAFLAM 90	36 / 16 / 4	Contraflam 36	Planitherm XN	56	100	Ar	1.1										72					
<b>PROTISLUNEČNÍ - PLANIBEL (AGC)</b>																						
AKUPLUS SOLARCONTROL PB BRONZ 55/46	4 / 16 / 4	Planibel Bronz	Low-E	24	20	Ar	1.1				30	-1	-4			46	55	8	39	17/NPD	0,53	18
AKUPLUS SOLARCONTROL PB BRONZ 45/38	6 / 16 / 4	Planibel Bronz	Low-E	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			38	45	7	32	13/NPD	0,44	12
AKUPLUS SOLARCONTROL PB GREY 51/44	4 / 16 / 4	Planibel Grey	Low-E	24	20	Ar	1.1				30	-1	-4			44	51	7	37	16/NPD	0,51	20
AKUPLUS SOLARCONTROL PB GREY 39/36	6 / 16 / 4	Planibel Grey	Low-E	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			36	39	6	30	12/NPD	0,41	14
AKUPLUS SOLARCONTROL PB GREEN 71/45	4 / 16 / 4	Planibel Green	Low-E	24	20	Ar	1.1				30	-1	-4			45	71	10	39	11/NPD	0,52	19
AKUPLUS SOLARCONTROL PB GREEN 65/39	6 / 16 / 4	Planibel Green	Low-E	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			39	65	10	33	8/NPD	0,45	14
AKUPLUS SOLARCONTROL PB AZUR 65/42	6 / 16 / 4	Planibel Azur	Low-E	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			42	65	10	36	10/NPD	0,48	24
AKUPLUS SOLARCONTROL PB PRIVA BLUE 31/21	6 / 16 / 4	Planibel Priva Blue	Low-E	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			21	31	6	16	5/NPD	0,24	11
AKUPLUS SOLARCONTROL PB DARK BLUE 52/35	6 / 16 / 4	Planibel Dark Blue	Low-E	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			35	52	8	30	8/NPD	0,40	19
<b>PROTISLUNEČNÍ - STOPSOL (AGC)</b>																						
AKUPLUS SOLARCONTROL SC CLEAR 35/33	4 / 16 / 4	Stopsol CI Clear	Low-E	24	20	Ar	1.1				30	-1	-4			33	35	35	28	41/NPD	0,38	13
AKUPLUS SOLARCONTROL SC CLEAR 34/32	6 / 16 / 4	Stopsol CI Clear	Low-E	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			32	34	35	27	40/NPD	0,37	12
AKUPLUS SOLARCONTROL SC BRONZ 24/25	4 / 16 / 4	Stopsol CI Bronz	Low-E	24	20	Ar	1.1				30	-1	-4			25	24	34	20	36/NPD	0,29	6
AKUPLUS SOLARCONTROL SC BRONZ 19/21	6 / 16 / 4	Stopsol CI Bronz	Low-E	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			21	19	34	16	33/NPD	0,24	4
AKUPLUS SOLARCONTROL SC GREY 22/23	4 / 16 / 4	Stopsol CI Grey	Low-E	24	20	Ar	1.1				30	-1	-4			23	22	34	19	35/NPD	0,26	6
AKUPLUS SOLARCONTROL SC GREY 17/19	6 / 16 / 4	Stopsol CI Grey	Low-E	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			19	17	34	15	32/NPD	0,22	5
AKUPLUS SOLARCONTROL SC GREEN 30/22	4 / 16 / 4	Stopsol CI Green	Low-E	24	20	Ar	1.1				30	-1	-4			22	30	35	18	31/NPD	0,25	6
AKUPLUS SOLARCONTROL SC GREEN 28/19	6 / 16 / 4	Stopsol CI Green	Low-E	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			19	28	35	15	29/NPD	0,22	4
AKUPLUS SOLARCONTROL SSS CLEAR 57/46	6 / 16 / 4	Stopsol SS Clear	Low-E	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			46	57	37	40	41/NPD	0,53	22
AKUPLUS SOLARCONTROL SSS GREY 26/25	6 / 16 / 4	Stopsol SS Grey	Low-E	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			25	26	35	20	31/NPD	0,29	8
AKUPLUS SOLARCONTROL SSS GREEN 46/28	6 / 16 / 4	Stopsol SS Green	Low-E	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			28	46	36	23	29/NPD	0,32	8
AKUPLUS SOLARCONTROL SSS DARK BLUE 36/25	6 / 16 / 4	Stopsol SS Dark Blue	Low-E	26	25	Ar	1.1				36	-1	-5			25	36	35	21	28/NPD	0,29	11
<b>PROTISLUNEČNÍ - COOL LITE</b>																						
AKUPLUS COOL-LITE SKN 165 61/34	6 / 16 / 4	Cool Lite SKN 165	Float	26	25	Ar	1.0	34	-1	-4						34	61	16	32	37/43	0,39	
AKUPLUS COOL-LITE SKN 174 69/41	6 / 16 / 4	Cool Lite SKN 174	Float	26	25	Ar	1.1	34	-1	-4						41	69	11	39	31/36	0,47	
AKUPLUS COOL-LITE XTREME 60/28	6 / 16 / 4	XTREME 60/28	Float	26	25	Ar	1.0	34	-1	-4						28	60	14	26	42/49	0,32	

